

Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Az MC 8P széleskörű lehetőség a napi tisztítás során a mezőgazdaságban, az építőiparban, az élelmiszeriparban és a szállítmányozásban. Az MC 8P erőteljes tisztítást, alacsony zajszintet és hosszú tartósságot biztosít.





Az MC 8P egy erős, robusztus hidegvizes mosó sorozat, amely ötvözi a nagy vízszállítást és a magas nyomást. A MC 8P kapható festett vagy korrózióálló acél hordozókerettel a durvább környezethez.

- Erős rozsdamentes acélváz
- 1450 fordulatszámú motor, alacsony zajszinttel
- Kerámia dugattyúk a hosszabb munkamenet miatt
- Egyszerű és könnyű használat
- Parkolófék
- 15 m magasnyomású tömlő







A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Ergo csatlakozó és adapter					
	GYOCSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	1	•	•
Magasnyomású csatlakozó apa					
	CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	0	•	•
Magasnyomású tömlő, DN10					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	1	•	
Magasnyomású tömlő, DN12					
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	1		•
Szórópisztoly					
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	1	•	

Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
 PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	1		•	•
Tornado 3000 szórócsövek					
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV. NÉLK.	106403010	0	•	•	•
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel					
 FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ / KARAMEL/	101119758	1	•		
 TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT	301150004	1		•	•

Model	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Cikkszám	301002534	301002535	301002619

TERMÉK JELLEMZŐK

100%-os kerámiadugattyúk	•	•	•
Rozsdamentes acélkeret			•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•









Technikai jellemzők	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	160/16	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	11.1	12.5	12.5
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	14	14.5	14.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
El. kábel (M)	5	5	5
Fúvókaméret	.1200	.1590	.1590
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	50	50	50



Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához











Technikai jellemzők	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Száraz szívómagasság (M)	1.5	1.5	1.5
Szívási magasság (M)	2.5	2.5	2.5
Tömeg (KG)	130	130	130

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok





Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Magasnyomású csatlakozó apa					
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	1	○	○
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	1	○	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○
	CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	0	●	●
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	1	○	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	1	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	1	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	GEKA CSATLAKOZÓ 1"	1719	0	○	○
	TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○














Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
 Y-CSATLAKOZÓ	4809131	1	○	○	○
Egyebek					
 TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V	7847	0	○		
Speciális fúvóka					
 FÚVÓKAVÉDŐ	18430	1	○	○	○
Folyadék permetező					
 ALTO 8P ELŐPERMETEZŐ	25598	0	○	○	○
 KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 5S	7110005	0	○	○	○
 KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 10S	7110010	0	○	○	○
 KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 20S	7110020	0	○	○	○
Magasnyomású csatlakozó anya					
 ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	1	○	○	○
 ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	1	○	○	○
 GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○	○
Tisztítószer					
ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○	○	○











Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
 ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○	○	○
ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○	○	○
ALTO DES 3000 10 L	80933	1	○	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○	○	○
ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○	○	○
ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○	○	○
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10					
 MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	1	○		
,ÉLELM./" data-bbox="68 503 121 536"/> MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8"/>,ÉLELM./	1401983	1	○		
,ÉLELM./" data-bbox="68 563 121 596"/> MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"/>,ÉLELM./	1401991	1	○		
,ÉLELM./" data-bbox="68 623 121 656"/> MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8"/>,ÉLELM./	1402007	1	○		
,ÉLELM./" data-bbox="68 683 121 716"/> MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8"/>,ÉLELM./	1402015	1	○		
Magasnyomású tömlő, DN10					
 MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	1	○		
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	1	●		











Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	1	○		
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	1	○		
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	1	○		
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	1	○		
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	1	○		
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	1	○		
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	1	○		
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	1	○		
Ergo csatlakozó és adapter						
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	1	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	1	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	1	○	○	○













Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU	
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	1	○	○	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	1	●	●	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○	○
Magasnyomású tömlő, DN12						
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	1	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	1	○	●	●
Kefék, mosókhöz						
	KEFE BETÉT	10356	0	○	○	○
	KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○	○
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	1	○	○	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	1	○	○	○
Tömlődobok						





Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
 TÖMLŐDOB	6400170	0	○	○	○
 TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)	106403168	0	○	○	○
 TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○	○
TÖMLŐTARTÓ POSEIDON 7/8", FEKETE	301000202	1	○	○	○
Szórópisztoly					
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	1	●		
 FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○	○
 PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	1	○	●	●
 SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	1	○	○	○
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel					
 FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ / KARAMEL/	101119758	1	●		
 FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
 TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT	301150004	1		●	●
Rövid szórócsövek					



Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
 DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○	○
 SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	1	○	○	○
Injektorok és habszórók					
 HABINJEKTOR POSEIDON 8	106402248	1	○	○	○
Tornado 3000 szórócsövek					
 SZÁR, TORNADO 3000 1040	106402250	0	○	○	○
 TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	●	●	●
 TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	0	○	○	○
FlexoPower szórócsövek					
 FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS /1120MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402280	0	○	○	○
Univerzális szórócsövek					

Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario szórólándzsa					
 POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 1200	106403111	0	○	○	○
Szűrők magasnyomású mosóhoz					
 HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○	○
SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	0	○	○	○
Forgókefék					
 HOSSZÚSÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○	○	○

Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○	○	○
	RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT	6401433	0	○	○	○