

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

A T75-ös modell egy valóban erős berendezés a 7,5 kW-os motorjával, amely magas vákuumképzésre és nagy légszállításra képes nagy mennyiségű nehéz szennyeződés felszívásához. Központi berendezésként is használható, nagyobb területek tisztántartásához. Az „M” osztályú elektromos szűrőrázóval szerelt, nagy felületű szűrő mérgező anyagok felszívására is használható.

- Folyamatos használat (0-24)
- Praktikus üritőmechanizmus a könnyű üritéshez
- 100 literes konténer
- Gravitációs üritési rendszer műanyag zsákkal, vagy Longopac® gyűjtőzsákkal
- L vagy M osztályú szűrő
- 32A csatlakozó átalakítóval
- Tartozék-készlet, kábeltartó és csőtámaszték

Erős és megbízható háromfázisú Ipari Porszívó, száraz, nedves vagy nehéz szennyeződés felszívásához.



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Model	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Cikkszám	4030500117	4030500120	4030500126

TERMÉK JELLEMZŐK

Elektromos szűrőrázó		•	
Kézi szűrőrázó	•		•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Csillag, delta indítás	•	•	•
Lefúvató szelep	•	•	•
L-porosztályú szűrő	•		•
M-porosztályú szűrő		•	
Gravitációs üritő műanyag zsákkal			
5 pólusú csatlakozó			•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•








Technikai jellemzők	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Hangnyomásszint	74	74	74
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	7.5	7,5	7,5













7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Technikai jellemzők	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Légszállítás gégecső nélkül (m ³ /óra – l/perc)	534 - 8900	534 - 8900	534 - 8900
Max. vacuum (kPa - mbar)	35 - 350	35 - 350	35 - 350
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő típusa	Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	Polyester Star filter
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	35000	35000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM ²)	-	-	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1300x600x1640	1300x600x1640	1300x600x1640
Tömeg (KG)	188	191	188













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○












7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>













7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gégecső					
 GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22298	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22366	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>












7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
Kerek felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○










7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
Száraz felszívófej					
 FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	○	○
Tartozék készlet						
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtúvel	Z7 22385	1	○	○	○

7,5 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nedves felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Csőtisztító fej					
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>